

CANDY

RapidÓ

ROE H10A2TE-S



- ✓ Brzi programi
- ✓ Sustav toplinske pumpe
- ✓ Dodatan sadržaj
- ✓ Dodatni programi
- ✓ Easy Iron funkcija
- ✓ Easy Case
- ✓ Memory funkcija
- ✓ Odgoda početka sušenja (do 24h)
- ✓ Kg detektor
- ✓ Glasovno upravljanje
- ✓ Nenadmašna lakoća upotrebe
- ✓ Program za vunu (s Woolmark certifikatom)
- ✓ Guided drying & Syncro funkcije (hOn aplikacija)
- ✓ Snap&Dry funkcija (hOn aplikacija)
- ✓ Udaljeno upravljanje putem hOn aplikacije
- ✓ Statistika i održavanje (hOn aplikacija)
- ✓ Dodatni programi putem hOn aplikacije

GLAVNE ZNAČAJKE

Identifikacijska oznaka modela	ROE H10A2TE-S
Šifra proizvoda	31102167
Barkod	8059019023205
Ugradbena / Samostojeća	Samostojeća
Vrsta sušilice	Toplinska pumpa
Nazivni kapacitet - pamuk (kg)	10

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Povezivanje

Napredno upravljanje na daljinu i dodatni
sadržaj (Wi-Fi + BLE)

IoT App	hOn
Materijal bubnja	Galvanizirani čelik
Volumen bubnja (l)	125
Položaj kondenzacijske posude	In door tank
Elektronika / zaslon	Big Digit
Napon (V)	220-240
Vrsta utikača	Schuko

PROGRAMI I FUNKCIJE

Woolmark certifikat	Da
Odgoda početka	Da (do 24h)
Pokazatelj završetka ciklusa	Da
Odabir stupnja sušenja	Da
Odabir vremena sušenja	Da
Indikator začepjenosti filtera	Da
Pokazatelj napunjenosti kondenzacijske posude	Da

DIZAJN

Vrata	Trasparent with Easycase
Boja uređaja	Bijela
Boja / materijal vrata	Bijela

NASTAVCI

Odvodna cijev	Ne
---------------	----

ENERGETSKE ZNAČAJKE

Klasa energetske učinkovitosti	A++
--------------------------------	-----

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)	282
Razina buke (dBA)	66
Klasa učinkovitosti sušenja (od G kao najmanje do A kao najveće)	B
Potrošnja energije - pun kapacitet (kWh)	2,43
Potrošnja energije - djelomičan kapacitet (kWh)	1,21

DIMENZIJE

Visina s gornjom pločom (mm)	850
Širina (mm)	596
Dubina (mm)	611
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Visina zapakiranog uređaja (mm)	890
Širina zapakiranog uređaja (mm)	650
Dubina zapakiranog uređaja (mm)	620
Bruto težina (kg)	41,4
Neto težina (kg)	39,8